

Abreviatura	Descrição
A	Ampère
ABS	Sistema de Freios Antitravantes
AC	Corrente Alternada
A/C	Condicionador de Ar
ATWS	Sistema de Alarme Antifurto
B+	Voltagem Positiva da Bateria
°C	Graus Celsius
CMP Sensor	Sensor de Posição do Eixo do Comando de Válvulas
CO	Monóxido de Carbono
CPU	Unidade Central de Processamentos
CR	Relação Curta
dB	Decibéis
DC	Corrente Contínua
DOHC	Eixo de Comando de Válvulas Duplo
ECC	Controle Eletrônico de Climatização
ECM	Módulo de Controle do Motor
ECT Sensor	Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento do Motor
EGR Válvula	Válvula de Recirculação dos Gases de Escape
EHPS	Direção Eletrohidráulica
ETC	Sistema de Aceleração Eletrônica
H	Hidrogênio
HPS	Direção Hidráulica
HVAC	Sistema de Aquecimento, Ventilação e Condicionador de Ar



Abreviatura	Descrição
IAC Válvula	Válvula de Controle de Ar da Marcha Lenta
IAT Sensor	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
ICM	Módulo de Controle do Imobilizador
ISO	Organização Internacional de Normas
kg	Quilograma
km	Quilômetro
km/h	Quilômetro por Hora
km/l	Quilômetro por Litro
kW	Quilowatts
l	Litro
lbf.pé	Libra-força
MAP Sensor	Sensor de Pressão Absoluta do Coletor de Admissão
MAT Sensor	Sensor de Temperatura do Coletor de Admissão
MAX	Máximo
MPFI	Injeção de Combustível de Múltiplos Pontos
MIN	Mínimo
mm	Milímetro
mV	Milivolt
Nox	Óxido de Nitrogênio
Nm	Newton Metro
Nmm	Newton Milímetro
PMS	Ponto Morto Superior
P/S	Direção Hidráulica



Abreviatura	Descrição
RPM	Rotações por Minuto
SAE	Sociedade de Engenharia Automotiva
SFI	Injeção de Combustível Seqüencial
SOHC	Eixo de Comando de Válvulas Único
SR	Relação Normal
TC	Controle de Tração
TID	Mostrador Digital com Informação Tripla
TPS	Sensor de Posição da Válvula de Aceleração
TXV	Válvula de Expansão Térmica
V	Volt
VIN	Número de Identificação do Veículo
VSS	Sensor de Velocidade do Veículo
WR	Relação Longa

