

Abreviatura	Descrição
A	Ampère
ABS	Sistema de Freios Antitravantes
AC	Corrente Alternada
A/C	Condicionador de Ar
ATWS	Sistema de Alarme Antifurto
B+	Voltagem Positiva da Bateria
BPMV	Módulo Hidráulico do ABS
°C	Graus Celsius
CKT	Circuito
CMP Sensor	Sensor de Posição do Eixo do Comando de Válvulas
CO	Monóxido de Carbono
CPU	Unidade Central de Processamentos
CR	Relação Curta
dB	Decibéis
DC	Corrente Contínua
DLC	Conector emissor de dados de diagnóstico
DMM	Multímetro digital
DTC	Código de falha de diagnóstico
EBCM	Módulo de controle eletrônico do freio
ECC	Controle Eletrônico de Climatização
ECM	Módulo de Controle do Motor
ECT Sensor	Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento do Motor
EGR Válvula	Válvula de Recirculação dos Gases de Escape



Abreviatura	Descrição
EHCU	Unidade de controle eletro-hidráulica
H	Hidrogênio
HPS	Direção Hidráulica
HVAC	Sistema de Aquecimento, Ventilação e Condicionador de Ar
IAC Válvula	Válvula de Controle de Ar da Marcha Lenta
IAT Sensor	Sensor de Temperatura do Ar de Admissão
ICM	Módulo de Controle do Imobilizador
ISO	Organização Internacional de Normas
kg	Quilograma
km	Quilômetro
km/h	Quilômetro por Hora
km/l	Quilômetro por Litro
kW	Quilowatts
l	Litro
lbf.pé	Libra-força pé
LPA	Acumulador de baixa pressão
MAP Sensor	Sensor de Pressão Absoluta do Coletor de Admissão
MAT Sensor	Sensor de Temperatura do Coletor de Admissão
MAX	Máximo
MPFI	Injeção de Combustível de Múltiplos Pontos
MIN	Mínimo
mm	Milímetro
mV	Milivolt
Nm	Newton Metro



Abreviatura	Descrição
Nmm	Newton Milímetro
PMS	Ponto Morto Superior
P/S	Direção Hidráulica
RPM	Rotações por Minuto
SAE	Sociedade de Engenharia Automotiva
SFI	Injeção de Combustível Seqüencial
TC	Controle de Tração
TPS	Sensor de Posição da Válvula de Aceleração
TXV	Válvula de Expansão Térmica
V	Volt
VIN	Número de Identificação do Veículo
VSS	Sensor de Velocidade do Veículo
WSS	Sensor de velocidade das rodas
4WAL	Sistema de freio antiblocante para as quatro rodas

